



Ceregnano, 16 marzo 2020

N. prot.86/2020

Spett.le Cliente/Spett.le Fornitore

Oggetto: Covid-19 - adozione ulteriori misure di prevenzione.

In riferimento a quanto indicato in oggetto e facendo seguito alle precedenti comunicazioni di questa Azienda (25 febbraio 2020 e 10 marzo 2020), al recente DPCM 11 marzo 2020 ed al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19", allegato alla presente, si rappresenta **A CHIUNQUE ENTRI NEGLI UFFICI DI QUESTA AZIENDA (CLIENTI E/O FORNITORI)** quanto segue:

- È vietato l'ingresso in azienda in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; per le persone che dovessero avere tali sintomi è obbligatorio rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Polaris si riserva di controllare la temperatura corporea a tutti coloro in quali intendono accedere in azienda;
- È inibito l'ingresso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- È ridotto l'accesso dei visitatori all'interno dell'azienda; qualora fosse necessario, i visitatori esterni **dovranno accordarsi preliminarmente con il personale di Polaris e sottostare a tutte le regole aziendali, nessuna esclusa;**
- È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni impartite dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19".

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si richiede di attenersi **SCRUPolosAMENTE E CON EFFETTO IMMEDIATO alle predette disposizioni.**

Cordiali saluti.

Il Resp. Impianto
Marco Leone

Il Direttore Generale
Eugenio Boschini